


SS Anello Fucsia Fine dentato

Rifinitura di tutte le leghe,
Titanio, composito.
Notevole durata e tenacia



Diam. Ø 1/10 mm – L mm		060 - 14.7	014 - 3.1	023 - 8.0	023 - 13.5	023 - 15.0	040 - 12.0	023 - 8.0	023 - 5.5	040 - 9.0	040 - 14.2	023 - 8.0	
CODICE: SS...		001	73	141	186	186L	250	289	602	351	801	802	
Hp GAMBO 2.35 mm													
Iso 500 104...134 ...		274...060	277...014	140...023	194...023	200...023	275...040	289...023	237...023	198...040	194...040	198...023	
CODICE: SS B...		001	73	141		186L		289	602	351	801	802	
Hp GAMBO 2.35 mm Black Series													

La nuova micro struttura delle frese al carburo di tungsteno è prodotta secondo i più avanzati sistemi tecnologici.

Il carburo di tungsteno è del tipo K20 notoriamente l'ottimale, non essendo né troppo duro come il K10 né troppo elastico come il K30.

E' composto di carburo di wolframio e cobalto con aggiunta di tantalio per garantire un'ideale elasticità, una maggiore durata e superfici rifinite in modo ottimale.

■ Vantaggi:


- Eccellente qualità
- Prodotte secondo le nuove norme ISO (La Vostra garanzia-ceretezza di qualità)
- Risparmio di tempo: Anello di colorazione per una veloce identificazione della fresa da usare.

■ Benefici:

- Facilità di lavorazione: è sufficiente una leggerissima pressione
- Sicurezza: Il controllo minuzioso di ogni fresa permette di avere una tolleranza della concentricità compresa tra i 0,015 mm e 0,020 mm
- Durevole capacità di taglio persino dopo numerosi utilizzi.
- Superfici lisce garantiscono veloci rifiniture
- Efficienza nel taglio e facile pulitura della fresa

■ Usi:

- Rifinitura metalli, resine, scheletrati, titanio.



SS SET

Cf 7 frese al tungsteno

Rifinitura di tutti i tipi di Metalli.

Estrema tenacia e durata su TITANIO e leghe dure

Composto da:

SS...802/289/73
SS...141/602/351/801

